

Protocol Diagnostiek bij longembolie

Diagnostiek bij verdenking longembolie. Beslisregels om bij stabiele patiënten longembolie uit te sluiten, met zo nodig een D-dimeertest in het ziekenhuis.

Contra-indicatie

- Zwangerschap

Diagnostiek

Bij verdenking longembolie: beslisregel van Wells

Item	Ja = ... punten
1. Klinische tekenen en symptomen van diep veneuze trombose	3
2. Longembolie waarschijnlijker dan andere diagnose	3
3. Hartfrequentie >100/min	1,5
4. Immobilisatie > 3 dagen of OK in 4 voorgaande weken	1,5
5. Eerder doorgemaakte longembolie of DVT	1,5
6. Haemoptoë	1
7. Maligniteit, onder behandeling, behandeld in jl 6 maanden, of palliatief	1
Score Wells beslisregel
Score Wells beslisregel ≤ 4:	D-dimeertest, uit te voeren in het ziekenhuis
Score Wells beslisregel ≤ 4 en D-dimeertest = negatief	Longembolie vrijwel zeker uitgesloten
Score Wells beslisregel > 4, of Score Wells beslisregel ≤ 4 en D-dimeertest = positief	Patiënt insturen

Voor traject diagnostiek: zie ook stroomschema

- gebruik: 'Rapportageformulier D-dimeer DVT en longembolie en aanvraag echografie t.b.v. Diep Veneuze Trombose'
- bij aanvraag D-dimeer bij verdenking van longembolie via ZorgDomein in opmerkingenveld vermelden dat het om verdenking LE gaat

